

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
कमांक :- ई-18/एम/एसीपी-1/2017/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश कमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, लिपिक ग्रेड-प्रथम, बारां।	10.04.1996	18 वर्ष	10.04.2014	9300-34800	3600
2.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-प्रथम, बूंदी।	15.10.1988	27 वर्ष	15.10.2015	9300-34800	4200
3.	श्री सुरेन्द्र कछावाह, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जोधपुर।	07.11.1998	18 वर्ष	07.11.2016	9300-34800	3600
4.	श्री राजेश गौतम, लिपिक ग्रेड-प्रथम, सीकर।	14.05.1990	27 वर्ष	14.05.2017	9300-34800	4200
5.	श्री अरुण कुमार, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, अलवर।	27.11.1998	18 वर्ष	27.11.2016	9300-34800	3600
6.	श्री ललित सिंह नाथावत, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जयपुर।	20.09.2007	9 वर्ष	20.09.2016	5200-20200	2800

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर

दिनांक : 30/06/17

कमांक :- ई-18/एम/एसीपी-1/2017/1425

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी/बारां/जोधपुर/जयपुर-द्वितीय/सीकर/अलवर।
- जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, बूंदी।
- जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, बारां।
- सैटेलाईट चिकित्सालय, मण्डोर, जोधपुर।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फाँगी, जयपुर।
- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वा. केन्द्र, रीगंस, सीकर/बहरोड, अलवर।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर