

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण सगठन, कमरा नं0 315, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/ए-3/2019/

दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय:- नकली (Counterfeit) औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

निम्नांकित औषधि को उसके सम्मुख अंकित निर्माता द्वारा निर्मित नहीं किये जाने के कारणवश नकली (Counterfeit) पाया गया है:-

S. No.	Name of Drugs/ Batch No.	Manufactured by
1.	Menactra Meningococcal (Groups A,C,Y and W-135) Polysaccharide Diphtheria Toxoid Conjugate Vaccine 1 dose vial (0.5ml), Lot No. (B.No.) U5999AE, M/D 22 Aug. 17, E/D 08 Sep. 19	M/s Sanofi-Pasteur Inc Siftwater PA 18370 USA, Imported and Marketed by Sanofi Pasteur India Private Limited, EI-223, T.T.C. Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai, Dist. Thane 400710

उक्त बैच की संदेहास्पद औषधि असली बैच की औषधि से पैकिंग के आधार पर निम्न प्रकार भिन्न है जिससे यह काउन्टरफिट(Counterfit)/नकली की श्रेणी में आती है।

1. **Colour and bar code comparison:**

THE COLOUR OF THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) IS SIGNIFICANTLY LIGHTER THAN THE GENUINE AND THE PRINT QUALITY IS POORER WITH INDIVIDUAL DOTS VISIBLE. THE PRINTING OF THE BAR CODE ON THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) IS UNEVEN AND HAS ROUGH EDGES WHILE THE GENUINE EXAMPLE (MEDICINE) IS SHARP AND EVEN. ON THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) THE LINE BETWEEN BLUE AND WHITE ON THE CIRCLE IS BLURRED AND THE BLUE HALF IS DARKER COMPARED TO THE GENUINE MEDICINE BOX.

2. **Side panel comparison:**

THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) HAS A LOWER CASE 'm' IN THE WORD 'medical' IN THE TEXT. THE GENUINE PACKAGE IS UPPER CASE 'M'. THE PRINTING OF THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) IS INDISTINCT COMPARED TO THE GENUINE. THE CONTENTS INFORMATION '4mcg' IN THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) IS MISALIGNED VERTICALLY. THE POINTS OF THE ASTERISKS AFTER THE WORD CONJUGATE ARE SQUARE IN THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) AND ROUND IN THE GENUINE. THE WHITE BACKGROUND IN THE SUSPECT SAMPLE IS MATTE AND GLOSSY IN THE GENUINE.

3. **Side panel comparison 1:**

THE COMMA BETWEEN THE WORDS 'Inc.' AND 'Swiftwater' IS A DIFFERENT FONT THAN THE GENUINE, AND IT IS PLACED TOO CLOSE TO THE WORD 'Swiftwater'. THE WORDS 'Swiftwater', PA 18370 USA IN THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) ARE PLACED TOO HIGH, ARE MISALIGNED IN THE ADDRESS OF SANOFI INDIA ARE A SQUARE FONT IN THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) AND A ROUND FONT IN THE GENUINE SAMPLE. ALL LETTERS IN THE SUSPECT EXAMPLE (MEDICINE) ARE THICKER THAN IN THE GENUINE. THE LETTER 'f' IN 'Manufactured' HAS A PINCHED AND ROUNDED UPPER CURVE COMPARED TO THE GENUINE.

4. **Side panel comparison 2**

THIS VERSION EXHIBITS ALL OF THE DEFECTS NOTED FOR VERSION 1 AND IN ADDITION, THE TEXT PRINTED IN LIGHT PURPLE FONT INSTEAD OF BLUE. THE ENTIRE BODY OF TEXT IS MISALIGNED TO THE EDGES OF THE BOX AND IS TOO FAR TO THE RIGHT. THERE IS NO SPACE BETWEEN 4 AND mcg IN THE INGREDIENTS LIST WHERE THERE SHOULD BE ONE SPACE.

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लें।

50
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर


P.T.O.

क्रमांक : डीसी/ए-3/2019/92

दिनांक : 18/3/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दवाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
6. State Drugs Controller, 2nd Floor, HIMUDA Complex, Phase-1, Baddi, Dist. Solan, HP-173205.
7. The Drugs Controllers" Andrapradesh/Gujarat/Himachal Pradesh/Pondicherry/Madhya Pradesh/ Uttrakhand/Assam/ Arunachal Pradesh/Andaman Nicobar/Bihar/Chattisgarh/Daman/Delhi/Dadar & Nagar Haveli/ Maharashtra/ Goa/Haryana/Jammu & Kashmir/Jharkhand/Kerala/Lakshadweep/ Manipur/ Meghalaya/Mizoram/Nagaland/Orissa/Punjab/Sikkim/Tripura/UttarPradesh/West Bengal/ Karnataka.
8. Dy. Drugs controller, Dpt. of Health & F.W. Sikkim, Gangtok- 737101.
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
10. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
15. रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली।


औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर